

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 05, 01 - 07 SHKURT 2016

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:  
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHID, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 05

|                            | JAVA 05       |
|----------------------------|---------------|
| DIARRE PA GJAK             | 1.279         |
| DIARRE ME GJAK             | 0             |
| INF. RESP. TE SIPËRME      | 9.115         |
| INF. RESP. TE POSHTËME     | 5.718         |
| RASH ME TEMPERATURË        | 17            |
| VERDHEZA                   | 3             |
| HEMORRAGJI ME TEMPERATURË  | 0             |
| SUSPEKT MENINGITIS         | 0             |
| ETHE TË PASHPJEGUESHME     | 0             |
| Numri i Njësive Raportuese | 398           |
| % e Njësive Raportuese     | 93% (398/427) |

---

## **Rash me temperaturë**

13 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 1 rast nga rrethi i Tiranës, 1 raste nga rrethi i Kavajës dhe 2 raste nga rrethi i Vlorës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog tër rethit, rastt nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

**Nga rastet me diagnozë klinike Varicelë janë marre mostra serike për ekzaminim në laboratorin e Virologjisë në ISHP**

## **Suspekt Fruth**

1 rast është raportuar nga rrethi i Pogradecit, 2 raste nga Spitali Pediatrik QSUT, dhe 1 rast nga Spitali Amerikan, Tiranë

Mostrat u ekzaminuan në laboratorin Virologjik në ISHP dhe rezultuan negative për IgM kunder fruthit dhe rubeolës

---

## **Verdhëz**


2 raste të grupmoshës 15-44 vjeç janë raportuar nga rrethi i Elbasanit. Më pas diagnoza rezultoi:

- Hepatit viral i paspecifikuar
- Hepatit viral B


1 rast i grupmoshës 15-44 vjeç është raportuar nga rrethi i Pogradecit. Më pas diagnoza rezultoi:

- Hepatit viral i paspecifikuar

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave*




**Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet 7% ritje në javën e 05 krahasuar me javën paraardhëse, java 04**

**Diarre pa gjak**

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*



Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqitet i qëndrueshëm në javën e 05 krahasuar me javën paraardhëse, java 04

**Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 35 – 05 të sezonit 2014-2015 dhe të sezonit 2015-2016. Numri i rasteve.**




Në javën e 05 të vitit 2016 vërehet trend në ritje i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 16% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 04 dhe javën 05 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)**




**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 05 të vitit 2016. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)**



**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 35 – 05 të sezonit 2014-2015 dhe të sezonit 2015-2016. Numri i rasteve.**



Në javën e 05 të vitit 2016 vërehet një trend i qëndrueshëm i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 7% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 04 dhe javën 05 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)**



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve

## Nivelet e Raportimit për javën e 05 sipas rretheve, në përqindje.

