

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 06, 8 - 14 SHKURT 2016

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 06

	JAVA 06
DIARRE PA GJAK	1.357
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	9.611
INF. RESP. TE POSHTËME	6.057
RASH ME TEMPERATURË	25
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	2
Numri i Njësive Raportuese	398
% e Njësive Raportuese	93% (398/427)

Rash me temperaturë

11 raste janë raportuar nga rrethi i Tiranës, 9 raste nga rrethi i Fierit, 3 raste nga rrethi i Pogradecit dhe 2 raste nga rrethi i Vlorës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rastt nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Nga rastet me diagnozë klinike Varicelë janë marrë mostra serike për ekzaminim në laboratorin e Virologjisë në ISHP


Verdhëz

2 raste të grupmoshës 45-59 vjeç janë raportuar nga rrethi i Elbasanit. Më pas diagnoza rezultoi:
-Hepatit viral B dhe Hepatit viral C


Temperaturë e pashpjegueshme

2 raste ‘Suspekt Brucellosis’ të grupmoshës 45--59 vjeç dhe 60+vjeç janë raportuar nga rrethi i Pogradecit.

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet 5% ritje në javën e 06 krahasuar me javën paraardhëse, java 05

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet 6% ritje në javën e 06 krahasuar me javën paraardhëse, java 05

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 35 – 06 të sezonit 2014-2015 dhe të sezonit 2015-2016. Numri i rasteve.




Në javën e 06 të vitit 2016 vërehet trend në ritje i numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme dhe ky numër është 3% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 05 dhe javën 06 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 06 të vitit 2016. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)



Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 35 – 06 të sezonit 2014-2015 dhe të sezonit 2015-2016. Numri i rasteve.



Në javën e 06 të vitit 2016 vërehet një trend në rritje i numrit të rasteve të “Diarre pa gjak” dhe ky numër është 28% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 05 dhe javën 06 të vitit 2016. Incidenca (raste/10.000)



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve

Nivelet e Raportimit për javën e 06 sipas rretheve, në përqindje.

