



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN  
3 JANAR – 9 JANAR 2011  
(JAVA 01)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

16 rrethe ose 44% (=16/36) e tyre kanë raportuar me telefon:

BERAT, DELVINË, DEVOLL, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, LUSHNJE, MAT, PËRMET, POGRADEC, SARANDË, SHKODËR, TIRANË.

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me faks, postë:

BULQIZË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIË, KUKËS, KURBIN, LIBRAZHD, M. MADHE, MIRDITË, PEQIN, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

MALLAKASTËR, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 1-rë


	JAVA 01
DIARRE PA GJAK	1.015
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	7.817
INF. RESP. TE POSHTEME	4.939
RASH ME TEMPERATURE	12
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	1
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>363</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>86%(363/420)</b>

**Rash me temperaturë**


7 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit, 4 raste nga rrethi i Pogradecit dhe 1 rast nga rrethi i Tiranës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekët infeksionistë dhe epidemiologë të rretheve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet 23% rritje në javën e 1-rë krahasuar me javën paraardhëse, java e 52-të.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 28% rritje në javën e 1-rë krahasuar me javën paraardhëse, java e 52-të.


## Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 40 – 01 të sezonit 2009 - 2010 dhe të sezonit 2010 - 2011. Numri i rasteve.




**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 1-rë të vitit 2011 dhe javën e 52-të të vitit 2010. Incidenca (raste/10.000)**




**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 40 – 01 të sezonit 2009 - 2010 dhe të sezonit 2010 - 2011.  
Numri i rasteve.**



**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën në javën e 1-rë të vitit 2011 dhe javën e 52-të të vitit 2010. Incidenca (raste/10.000)**



## Nivelet e Raportimit për javën e 1-rë sipas rretheve, në përqindje.




## Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute (SRRA)

Në sistemin e Survejancës së Dedikuar Spitalore përfshihen edhe 2 sindromat e mëposhtëme:

- Insuficiencë Respiratore Akute (IRA)/ Sëmundje e Rëndë Respiratore Akute (SRRA)
- Sëmundje e rëndë e pashpjeguar dhe vdekje e papritur.

**Fig. Peshat specifike të SRRA ndaj numrit të rasteve që është marrë mostër**



Nga data 1 Dhjetor 2010 deri në datën 14 janar 2011 janë marrë gjithsej 147 mostra nga persona të dyshuar me Grip, prej të cilëve 12 (8%) raste kanë paraqitur komplikacione. Vetëm 3 raste janë aktualisht të hospitalizuara.

Gjendja e tyre është nën kontroll.

.....  
.....