



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFJEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
31 DHJETOR – 6 JANAR 2013
(JAVA 01)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

13 rrethe ose 36% (=13/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

ELBASAN, KRUIË, LEZHË, LIBRAZH, MIRDITË, PËRMET, GRAMSH, HAS, KOLONJË, KURBIN, M. MADHE, PEQIN, SKRAPAR.

21 rrethe ose 58% (=21/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, FIER, GJIROKASTËR, KAVAJË, KORÇË, KUÇOVË, KUKËS, LUSHNJË, MAT, POGRADEÇ, PUKË, SHKODËR, TIRANË, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

MALLAKASTËR, SARANDË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 01


	JAVA 01
DIARRE PA GJAK	1.125
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	5.653
INF. RESP. TE POSHTEME	3.181
RASH ME TEMPERATURE	3
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	362
% e Njësive Raportuese	86% (362/420)

Rash me temperaturë


Rastet janë raportuar nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 1 krahasuar me javën paraardhëse, java 52.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet ritje në javën e 1 krahasuar me javën paraardhëse, java 52.


Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 45 - 01 të sezonit 2011 - 2012 dhe të sezonit 2012 - 2013. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 52 të vitit 2012 dhe javën e 1 të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)



Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 45 – 01 të sezonit 2011 - 2012 dhe të sezonit 2012 – 2013. Numri i rasteve.



Në javën e 1 të vitit 2013 numri i rasteve është 35% më i uët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 52 te vitit 2012 dhe javën e 1 të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)



Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime.

Nivelet e Raportimit për javën 01 sipas rretheve, në përqindje.

