



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
28 JANAR – 3 SHKURT 2013
(JAVA 05)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

ELBASAN, KRUIJË, LEZHË, LIBRAZHD, MIRDITË, PËRMET, GRAMSH, HAS, KOLONJË, KURBIN, MALLAKASTËR, M. MADHE, PEQIN, SKRAPAR.

22 rrethe ose 61% (=22/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, FIER, GJIROKASTËR, KAVAJË, KORÇË, KUÇOVË, KUKËS, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, TIRANË, TEPELENË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 05


	JAVA 05
DIARRE PA GJAK	1.136
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	8.968
INF. RESP. TE POSHTEME	5.845
RASH ME TEMPERATURE	11
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	387
% e Njësive Raportuese	91% (387/427)

Rash me temperaturë


4 raste janë raportuar nga rrethi i Tiranës, 4 nga rrethi i Skraparit dhe 3 raste nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ritje në javën e 5-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 4-t.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet ritje në javën e 5-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 4-t.

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 45 – 05 të sezonit 2011 - 2012 dhe të sezonit 2012 – 2013. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 4-të dhe javën e 5-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)




Vërehet rritje e infeksioneve respiratore pothuajse e shpërndarë ne te gjithe vendin

Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Nga Survejanca e rasteve me Sëmundje të Rëndë Respiratore Akute (SRRA) në të gjitha Spitalet Rajonale të vendit në javën e pestë janë raportuar 9 raste me SRRA prej pacientëve të dyshuar për Grip. Të gjitha rastet janë testuar dhe kanë rezultuar negative për viruset e Gripit.

Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 45 – 05 të sezonit 2011 - 2012 dhe të sezonit 2012 – 2013. Numri i rasteve.



Në javën e 5-të të vitit 2013 numri i rasteve është pothuajse i njëjtë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 4-t dhe javën e 5-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)



Vërehet rritje e numrit të rasteve të sindromit “diarre pa gjak” në rrethin e Tropojës. Situata epidemiologjike po monitorohet nga DSHP e rrethit dhe Instituti i Shëndetit Publik.

Nivelet e Raportimit për javën 05 sipas rretheve, në përqindje.

