



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN  
11 MARS – 17 MARS 2013  
(JAVA 11)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

ELBASAN, KRUIJË, LEZHË, LIBRAZHD, MIRDITË, PËRMET, GRAMSH, HAS, KOLONJË, KURBIN, MALLAKASTËR, M. MADHE, PEQIN, SKRAPAR.

20 rrethe ose 55% (=20/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, FIER, GJIROKASTËR, KAVAJË, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

KUKËS, TEPELENË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 11


	JAVA 11
DIARRE PA GJAK	1.061
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	9.463
INF. RESP. TE POSHTEME	5.406
RASH ME TEMPERATURE	10
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	378
% e Njësive Raportuese	89% (378/427)

Rash me temperaturë


9 raste janë raportuar nga rrethi i Tiranës dhe 1 rast nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 11-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 10-të.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet ritje në javën e 11-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 10-të.

## Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 11 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.




**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 10-të dhe javën e 11-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)**




**Vërehet rritje Infeksioneve respiratore në rrethet Bulqizë, Durrës, Korçë, Lushnjë, Tepelenë, Tropojë, Vlorë.**

**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**




**Nga Survejanca e rasteve me Sëmundje të Rëndë Respiratore Akute (SRRA) në të gjitha Spitalet Rajonale të vendit në javën e 11-të janë raportuar 4 raste me SRRA prej pacientëve të dyshuar për Grip 1 prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv me virusin B të Gripit.**

**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 11 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.**




Në javën e 11-të të vitit 2013 numri i rasteve është 5% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 10-të dhe javën e 11-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)**



Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime.

## Nivelet e Raportimit për javën 11 sipas rretheve, në përqindje.



-----

-----