



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
18 MARS – 24 MARS 2013
(JAVA 12)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 rrethe ose 97% (=35/36) e tyre

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

ELBASAN, KRUIJË, LEZHË, LIBRAZHD, MIRDITË, PËRMET, GRAMSH, HAS, KOLONJË, KURBIN, MALLAKASTËR, M. MADHE, PEQIN, SKRAPAR.

21 rrethe ose 58% (=21/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, FIER, GJIROKASTËR, KAVAJË, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 rreth ose 3% (=1/36) e tyre:

KUKËS.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 12


	JAVA 12
DIARRE PA GJAK	882
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	8.918
INF. RESP. TE POSHTEME	5.243
RASH ME TEMPERATURE	5
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	386
% e Njësive Raportuese	90% (386/427)

Rash me temperaturë


4 raste janë raportuar nga rrethi i Tiranës dhe 1 rast nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 12-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 11-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 12-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 11-të.


Trendi i "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" në javët 01 - 12 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 11-të dhe javën e 12-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Nga Survejanca e rasteve me Sëmundje të Rëndë Respiratore Akute (SRRA) në të gjitha Spitalet Rajonale të vendit në javën e 12-të janë raportuar 5 raste me SRRA prej pacientëve të dyshuar për Grip të cilët kanë rezultuar negative..

Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 12 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.



Në javën e 12-të të vitit 2013 numri i rasteve është 21% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 11-të dhe javën e 12-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)



Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime.

Nivelet e Raportimit për javën 12 sipas rretheve, në përqindje.

