



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: “Aleksandër Moisiu”, Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
28 MARS – 3 PRILL 2011
(JAVA 13)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

24 rrethe ose 67% (=24/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

BERAT, DELVINË, ELBASAN, GJIROKASTËR, KORÇË, KUÇOVË, LEZHË, PËRMET, SARANDË, DIBËR, DURRËS, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KRUIË, KURBIN, M. MADHE, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, TEPELENË, TROPOJË, TIRANË.

10 rrethe ose 28% (=10/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BULQIZË, DEVOLL, FIER, KUKËS, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, PUKË, SHKODËR, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 5% (=2/36) e tyre:

LIBRAZHD, MALLAKASTËR.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 13-të


	JAVA 13
DIARRE PA GJAK	918
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	7.108
INF. RESP. TE POSHTEME	4.531
RASH ME TEMPERATURE	10
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPIJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	365
% e Njësive Raportuese	87%(365/420)

Rash me temperaturë


9 raste janë raportuar nga rrethi i Tiranës dhe 1 rast nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekët infeksionistë dhe epidemiologë të rretheve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 13-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 12-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 17% rritje në javën e 13-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 12-të.


Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 13 të vitit 2010 dhe të vitit 2011. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 12-të dhe javën e 13-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000



**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët në javët 01 – 13 të vitit 2010 dhe të vitit 2011.
Numri i rasteve.**



Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën në javën e 12-të dhe javën e 13-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)



Nivelet e Raportimit për javën e 13^{të} sipas rretheve, në përqindje.

