



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
25 MARS – 31 MARS 2013
(JAVA 13)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 rrethe ose 97% (=35/36) e tyre

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

ELBASAN, KRUIJË, LEZHË, LIBRAZHD, MIRDITË, PËRMET, GRAMSH, HAS, KOLONJË, KURBIN, MALLAKASTËR, M. MADHE, PEQIN, SKRAPAR.

21 rrethe ose 58% (=21/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, FIER, GJIROKASTËR, KAVAJË, KORÇË, KUÇOVË, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 rreth ose 3% (=1/36) e tyre:

KUKËS.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 13


	JAVA 13
DIARRE PA GJAK	976
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	8.986
INF. RESP. TE POSHTEME	5.411
RASH ME TEMPERATURE	6
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	385
% e Njësive Raportuese	90% (385/427)

Rash me temperaturë


4 raste janë raportuar nga rrethi i Tiranës dhe 2 raste nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ritje në javën e 13-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 12-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet ritje në javën e 13-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 12-të.


Trendi i "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" në javët 01 - 13 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 12-të dhe javën e 13-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)




Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Nga Survejanca e rasteve me Sëmundje të Rëndë Respiratore Akute (SRRA) në të gjitha Spitalet Rajonale të vendit në javën e 13-të janë raportuar 6 raste me SRRA prej pacientëve të dyshuar për Grip të cilët kanë rezultuar negative.

Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 13 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.



Në javën e 13-të të vitit 2013 numri i rasteve është 11% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 12-të dhe javën e 13-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)



Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime. Ka ritje të rasteve me gastroenterit në moshën pediatrike në rrethin e Sarandës. Nga hetimi epidemiologjik rezulton që rastet janë me klinikë të lehtë dhe të gjitha analizat bakteriologjike kanë rezultuar negative.

Nivelet e Raportimit për javën 13 sipas rretheve, në përqindje.

