



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUDHËN  
16 KORRIK – 22 KORRIK 2012  
(JAVA 29)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 rrethe ose 97% (=35/36) e tyre

18 rrethe ose 50% (=18/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

ELBASAN, GJIROKASTËR, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, LEZHË, PËRMET, SARANDË, DIBËR, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KURBIN, MALLAKASTËR, PEQIN, SKRAPAR, TROPOJË.

17 rrethe ose 47% (=17/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DURRËS, FIER, KUKËS, LIBRAZHD, LUSHNJE, M. MADHE, MAT, POGRADEC, PUKË, SHKODËR, TEPELENË, TIRANË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 rreth ose 3% (=1/36) e tyre:

MIRDITË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 29

	JAVA 29
DIARRE PA GJAK	2.656
DIARRE ME GJAK	1
INF. RESP. TE SIPERME	5.566
INF. RESP. TE POSHTEME	2.415
RASH ME TEMPERATURE	1
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	386
% e Njësive Raportuese	92% (386/420)

**Diarre me gjak**


Rasti është raportuar nga rrethi i Shkodrës, i moshës 64 vjeç. Ekzaminimi bakteriologjik rezultoi negativ. Në vatrë janë marrë masat e kontrollit dhe të parandalimit.

**Rash me temperaturë**


Rasti janë raportuar nga rrethi i Pogradecit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekun e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rasti nuk është suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjok




Shpërndarja e Diarreve pa Gjok sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 29 krahasuar me javën paraardhëse, java e 28.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet rënie në javën 29 krahasuar me javën paraardhëse, java 28.

## Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 – 29 të vitit 2011 dhe të vitit 2012. Numri i rasteve.




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 01 – 29 të vitit 2011 dhe të vitit 2012.  
Numri i rasteve**



Në javën e 28 të vitit 2012 numri i rasteve është 4% më i uët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 28 dhe javën 29 të vitit 2011.  
Incidenca (raste/10.000)**




Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime.

Kontaktet me epidemiologët e rretheve dhe monitorimi i numrit të personave të paraqitur dhe të shtruar në spital janë në bazë ditore, veçanërisht në zonat turistike bregdetare.

**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 28 dhe javën 29 të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)**



## Nivelet e Raportimit për javën 29 sipas rretheve, në përqindje.



-----

-----