



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
22 KORRIK – 28 KORRIK 2013
(JAVA 30)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORE.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 30


	JAVA 30
DIARRE PA GJAK	2.729
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	5.207
INF. RESP. TE POSHTEME	2.352
RASH ME TEMPERATURE	1
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	394
% e Njësive Raportuese	92% (394/427)

Rash me temperaturë


Rasti është raportuar nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekun e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rasti nuk është suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rritje në javën e 30-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 29-të.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rënie në javën e 30-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 29-të.


Trendi i "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" në javët 15 - 30 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 29-të dhe javën e 30 të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 15 - 30 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.




Në javën e 30-të të vitit 2013 numri i rasteve është 9% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas grupmoshës në javën e 30-të vitit 2013.
Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)**



Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 29-të dhe javën e 30 të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)



Vazhdon trendi në rritje i sindromit “diarre pa gjak”, raste të cilat pritet të ketë rritje nga java në javë duke iu afruar pikut të tyre.

Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime. Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara në të gjitha grupmoshat por incidenca më e lartë vërehet në grupmoshën pediatrike < 5 vjeç. Në rrethin e Kavajës rritja e numrit të rasteve lidhet me dyfishimin e numrit të popullatës nga pushuesit.

Nivelet e Raportimit për javën e 30-të sipas rretheve, në përqindje.

