



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN  
11 GUSHT - 17 GUSHT 2014  
( JAVA 33 )

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:  
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 33

	JAVA 33
DIARRE PA GJAK	3.978
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	5.717
INF. RESP. TE POSHTËME	2.339
RASH ME TEMPERATURË	0
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	2
Numri i Njësive Raportuese	395
% e Njësive Raportuese	93% (395/427)

## **Diarre pa gjak**

Është përforcuar survejanca veçanërisht në rrethet bregdetare dhe është rekomanduar marrja e mostrave për ekzaminim laboratorik në të gjithë rrethet.


## **Verdhëz**

Rastet janë të grupmoshës 1-4 vjeç dhe 15-44 vjeç dhe janë raportuar nga rrethi i Elbasanit dhe i Fierit. Diagnoza është “Hepatitit viral i paspecifikuar”. Në vatër janë marrë masat e kontrollit dhe të parandalimit.


## **Ethe e pashpjegueshme**

Rastet janë të grupmoshës 15-44 vjeç dhe janë raportuar nga rrethi i Pogradecit. Diagnoza është “Brucelozë” e konfirmuar. Në vatër janë marrë masat e kontrollit dhe të parandalimit.

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave*




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën e 33-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 32-të.

### **Diarre pa gjak**

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*



**Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet 15% rritje në javën e 33-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 32-të.**

**Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 20 – 33 të vitit 2013 dhe të vitit 2014. Numri i rasteve.**




Vërehet që numri i Infeksioneve respiratore akute në javën 33 është 12% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 32 dhe javën e 33 të vitit 2014. Incidenca (raste/10.000)**




**Trendi i “Diarre pa Gjak” në javët 20 – 33 të vitit 2013 dhe të vitit 2014.  
Numri i rasteve.**




Në javën 33 të vitit 2014 numri i rasteve të “Diarre pa gjak” është 5% më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarresë pa gjak” sipas grupmoshës në javën 33-të të vitit 2014. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)**



Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 32 dhe javën 33 të vitit 2014. Incidenca (raste/10.000)



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

## Nivelet e Raportimit për javën e 33-të sipas rretheve, në përqindje.

