



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
6 TETOR – 12 TETOR 2014
(JAVA 41)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË,
KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË,
PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 41

	JAVA 41
DIARRE PA GJAK	1.966
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7.518
INF. RESP. TE POSHTËME	4.105
RASH ME TEMPERATURË	0
VERDHEZA	4
HEMORRAGJI ME TEMPERATURË	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TË PASHPJEGUESHME	1
Numri i Njësive Raportuese	401
% e Njësive Raportuese	94% (401/427)


Verdhëz

- 2 raste, të grupmoshës 5-14 vjeç dhe 15-44 vjeç janë raportuar nga rrethi i Fierit
– Diagnoza është “Hepatit Viral i paspecifikuar”
- 2 raste raste të grupmoshës 15-44 vjeç janë raportuar nga rrethi i Elbasanit
– në një prej rasteve diagnoza është “Hepatit Viral i paspecifikuar” ndërsa rasti tjetër është konfirmuar “Hepatit viral B”


Ethe e pashpjegueshme

Rasti është i grupmoshës 15-44 vjeç dhe është raportuar nga rrethi i Fierit. Diagnoza është konfirmuar “Brucelozë”.

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet 7% ritje në javën e 41-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 40-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i “Diarreve pa gjak” paraqet 6% ritje në javën e 41-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 40-të.

Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 20 – 41 të vitit 2013 dhe të vitit 2014. Numri i rasteve.




Vërehet që numri i Infeksioneve respiratore akute në javën 41 është 5% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.


Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 40 dhe javën e 41 të vitit 2014. Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën 41-të të vitit 2014. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Trendi i “Diarre pa Gjak” në javët 20 – 41 të vitit 2013 dhe të vitit 2014. Numri i rasteve.



Në javën 41 të vitit 2014 numri i rasteve të “Diarre pa gjak” është 21% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën 40 dhe javën 41 të vitit 2014. Incidenca (raste/10.000)



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

Nivelet e Raportimit për javën e 41-të sipas rretheve, në përqindje.

