



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
14 TETOR – 20 TETOR 2013
(JAVA 42)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORE.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 42


	JAVA 42
DIARRE PA GJAK	1.590
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	6.921
INF. RESP. TE POSHTEME	3.652
RASH ME TEMPERATURE	4
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	399
% e Njësive Raportuese	93% (399/427)

Rash me temperaturë


3 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit dhe 1 rast nga rrethi i Tiranës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën e 42-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 41-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 42-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 41-të.


Trendi i "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" në javët 25 - 42 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 41-të dhe javën e 42-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës në javën e 42-të të vitit 2013. Numri i rasteve dhe Incidenca (raste/10.000)




Në javën e 40 ka filluar sezoni i monitorimit të gripit, sezon i cili zgjat deri në javën e 20 të vitit pasardhës.

Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 25 – 42 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.



Në javën e 42-të të vitit 2013 numri i rasteve është i 4% me i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 41-të dhe javën e 42-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara në të gjitha grupmoshat por incidenca më e lartë vërehet në grupmoshën pediatrike < 5 vjeç.

Nivelet e Raportimit për javën e 42-të sipas rretheve, në përqindje.

