



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË**

**Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.**

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

**DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE**

**ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN  
21 TETOR – 27 TETOR 2013  
(JAVA 43)**

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

3 rrethe ose 8% (=3/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:  
HAS, M. MADHE, PEQIN,

33 rrethe ose 92% (=33/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJË, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORE.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

**NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 43**


	JAVA 43
DIARRE PA GJAK	1.529
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	7.481
INF. RESP. TE POSHTEME	4.082
RASH ME TEMPERATURE	5
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	391
% e Njësive Raportuese	93% (391/427)

**Rash me temperaturë**


3 raste janë raportuar nga rrethi i Fierit dhe 2 raste nga rrethi i Tiranës. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve përkatës, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën e 43-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 42-të.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 43-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 42-të.


## Trendi i "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" në javët 25 - 43 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.




**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën 42-të dhe javën e 43-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)**



**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 25 – 43 të vitit 2012 dhe të vitit 2013. Numri i rasteve.**




Në javën e 43-të të vitit 2013 numri i rasteve është pothuajse i njëjtë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 42-të dhe javën e 43-të të vitit 2013. Incidenca (raste/10.000)**



Shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara në të gjitha grupmoshat por incidenca më e lartë vërehet në grupmoshën pediatrike < 5 vjeç.

## Nivelet e Raportimit për javën e 43-të sipas rretheve, në përqindje.



-----  
-----