



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
21 NËNTOR – 27 NËNTOR 2011
(JAVA 47)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 34 rrethe ose 94% (=34/36) e tyre

22 rrethe ose 61% (=22/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

BERAT, DELVINË, ELBASAN, GJIROKASTËR, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, LEZHË, PËRMET, SARANDË, DIBËR, GRAMSH, HAS, KAVAJË, LIBRAZHD, KOLONJË, KURBIN, MALLAKASTËR, M. MADHE, MIRDITË, SKRAPAR, TROPOJË.

12 rrethe ose 33% (=12/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BULQIZË, DEVOLL, DURRËS, FIER, KUKËS, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, SHKODËR, TEPELENË, TIRANË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 2 rrethe ose 6% (=2/36) e tyre:

PEQIN, PUKË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 47

	JAVA 47
DIARRE PA GJAK	1.579
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	7.940
INF. RESP. TE POSHTEME	4.412
RASH ME TEMPERATURE	1
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	375
% e Njësive Raportuese	89%(375/420)

Rash me temperaturë


Rasti është raportuar nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsulta me mjekun e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rasti nuk është suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Verdhëz


Rasti është raportuar nga qendra shëndetësore nr. 6, Tiranë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën e 47-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 46-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rritje në javën 47-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 46-të.


Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 30 – 47 të vitit 2010 dhe të vitit 2011. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 46-të dhe javën e 47-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)



Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 30 – 47 të vitit 2010 dhe të vitit 2011.
Numri i rasteve.**



Në javën e 47-të të vitit 2011 numri i rasteve është 57% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën në javën e 46-të dhe javën e 47-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)



Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime.
Kontaktet me epidemiologët e rretheve dhe monitorimi i numrit të personave të paraqitur dhe të shtruar në spital janë në bazë ditore.

Nivelet e Raportimit për javën e 47 sipas rretheve, në përqindje.

