



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN  
28 NËNTOR – 4 DHJETOR 2011  
(JAVA 48)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 rrethe ose 97% (=35/36) e tyre

22 rrethe ose 61% (=22/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

BERAT, DELVINË, ELBASAN, GJIROKASTËR, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, LEZHË, PËRMET, SARANDË, DIBËR, GRAMSH, HAS, KAVAJË, LIBRAZHD, KOLONJË, KURBIN, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, TROPOJË.

13 rrethe ose 36% (=13/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BULQIZË, DEVOLL, DURRËS, FIER, KUKËS, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, PUKË, SHKODËR, TEPELENË, TIRANË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 rreth ose 3% (=1/36) e tyre:

M. MADHE.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 48


	JAVA 48
DIARRE PA GJAK	1.409
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	7.089
INF. RESP. TE POSHTEME	4.074
RASH ME TEMPERATURE	2
VERDHEZA	1
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	375
% e Njësive Raportuese	89%(375/420)

**Rash me temperaturë**


1 rast është raportuar nga rrethi i Fierit dhe 1 rast nga rrethi i Pogradecit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekun e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rretheve përkatës, rasti nuk është suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet një rënie të lehtë në javën e 48-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 47-të.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet 11% rënie në javën 48-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 47-të.


Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 30 – 48 të vitit 2010 dhe të vitit 2011. Numri i rasteve.




**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 47-të dhe javën e 48-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)**



**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 30 – 48 të vitit 2010 dhe të vitit 2011.  
Numri i rasteve.**



**Në javën e 48-të të vitit 2011 numri i rasteve është 58% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.**

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën në javën e 47-të dhe javën e 48-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)**



**Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime.**

**Kontaktet me epidemiologët e rretheve dhe monitorimi i numrit të personave të paraqitur dhe të shtruar në spital janë në bazë ditore.**

## Nivelet e Raportimit për javën e 48 sipas rretheve, në përqindje.



-----  
-----