



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIUdhËN
5 DHJETOR – 11 DHJETOR 2011
(JAVA 49)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 rrethe ose 97% (=35/36) e tyre

22 rrethe ose 61% (=22/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

BERAT, DELVINË, ELBASAN, GJIROKASTËR, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, LEZHË, PËRMET, SARANDË, DIBËR, GRAMSH, HAS, KAVAJË, LIBRAZHD, KOLONJË, KURBIN, MALLAKASTËR, MIRDITË, PEQIN, SKRAPAR, TROPOJË.

13 rrethe ose 36% (=13/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BULQIZË, DEVOLL, DURRËS, FIER, KUKËS, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, PUKË, SHKODËR, TEPELENË, TIRANË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 rreth ose 3% (=1/36) e tyre:

M. MADHE.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 49

	JAVA 49
DIARRE PA GJAK	1.344
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	7.360
INF. RESP. TE POSHTEME	4.376
RASH ME TEMPERATURE	2
VERDHEZA	2
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	2
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	383
% e Njësive Raportuese	89%(375/420)

Rash me temperaturë

Rastet janë raportuar nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekun e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Verdhëz


Rastet janë raportuar nga rrethi i Krujës dhe i Sarandës.

Suspekt Meningitis


Rastet janë raportuar nga rrethi i Fierit dhe i Devollit.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën e 49-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 48-të.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën 49-të krahasuar me javën paraardhëse, java e 48-të.


Trendi i “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 30 – 49 të vitit 2010 dhe të vitit 2011. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 48-të dhe javën e 49-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)



Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 30 – 49 të vitit 2010 dhe të vitit 2011.
Numri i rasteve.**



Në javën e 49-të të vitit 2011 numri i rasteve është 33% më i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 48-të dhe javën e 49-të të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)



Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime.

Kontaktet me epidemiologët e rretheve dhe monitorimi i numrit të personave të paraqitur dhe të shtruar në spital janë në bazë ditore.

Nivelet e Raportimit për javën e 49 sipas rretheve, në përqindje.

