



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK  
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN  
3 DHJETOR – 9 DHJETOR 2012  
(JAVA 49)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 rrethe ose 100% (=36/36) e tyre

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

ELBASAN, KRUIJË, LEZHË, LIBRAZHD, M. MADHE, MIRDITË, PËRMET, GRAMSH, HAS, KOLONJË, KURBIN, MALLAKASTËR, PEQIN, SKRAPAR.

22 rrethe ose 61% (=22/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, FIER, GJIROKASTËR, KAVAJË, KORÇË, KUÇOVË, KUKËS, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, TEPELENË, TIRANË, VLORË, TROPOJË.

Pa raportim brenda afatit, asnjë rreth ose 0% (=0/36) e tyre:

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 49


	JAVA 49
DIARRE PA GJAK	986
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	7.042
INF. RESP. TE POSHTEME	3.649
RASH ME TEMPERATURE	2
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
<b>Numri i Njësive Raportuese</b>	<b>395</b>
<b>% e Njësive Raportuese</b>	<b>94% (395/420)</b>

**Rash me temperaturë**


Rastet janë raportuar nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

## Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ritje në javën 49 krahasuar me javën paraardhëse, java 48.

## Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqet rënie në javën e 49 krahasuar me javën paraardhëse, java 48.


## Trendi i "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" në javët 30 - 49 të vitit 2011 dhe të vitit 2012. Numri i rasteve.




**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 48 dhe javën 49 të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)**



**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 30 – 49 të vitit 2011 dhe të vitit 2012.  
Numri i rasteve**




Në javën e 49 të vitit 2012 numri i rasteve është 27% më i uët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 48 dhe javën 49 të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)**



Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime.

## Nivelet e Raportimit për javën 49 sipas rretheve, në përqindje.



-----

-----