



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK
TIRANË

Rruga: "Aleksandër Moisiu", Nr 80, Tiranë, Albania.

Tel: +355 42374756, Fax 355 42370058

DEPARTAMENTI I KONTROLLIT TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

ECURIA E SURVEJANCËS SINDROMIKE "ALERT" PËR PERIU DHËN
17 DHJETOR – 23 DHJETOR 2012
(JAVA 50)

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 rrethe ose 97% (=35/36) e tyre

14 rrethe ose 39% (=14/36) e tyre kanë raportuar me telefon, faks, postë:

ELBASAN, KRUIJË, LEZHË, LIBRAZHD, MALLAKASTËR, M. MADHE, MIRDITË, PËRMET, GRAMSH, HAS, KOLONJË, KURBIN, PEQIN, SKRAPAR.

21 rrethe ose 58% (=21/36) e tyre kanë raportuar me postë elektronike:

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, FIER, GJIROKASTËR, KAVAJË, KORÇË, KUÇOVË, KUKËS, LUSHNJE, MAT, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, TIRANË, VLORË, TROPOJË.

Pa raportim brenda afatit, 1 rreth ose 3% (=1/36) e tyre:

TEPELENË.

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 51


	JAVA 51
DIARRE PA GJAK	912
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPERME	7.007
INF. RESP. TE POSHTEME	4.160
RASH ME TEMPERATURE	5
VERDHEZA	0
HEMORRAGJI ME TEMPERATURE	0
SUSPEKT MENINGITIS	0
ETHE TE PASHPJEGUESHME	0
Numri i Njësive Raportuese	385
% e Njësive Raportuese	92% (385/420)

Rash me temperaturë


Rastet janë raportuar nga rrethi i Fierit. Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe epidemiolog të rrethit, rastet nuk janë suspekt fruth apo rubeolë por varicelë.

Infeksionet Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet i qëndrueshëm në javën 51 krahasuar me javën paraardhëse, java 50.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave



Trendi në kohë i Diarreve pa gjak paraqitet i qëndrueshëm në javën e 51 krahasuar me javën paraardhëse, java 50.


Trendi i "Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme" në javët 30 - 51 të vitit 2011 dhe të vitit 2012. Numri i rasteve.




Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas rretheve në javën e 50 dhe javën 51 të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)



Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




**Trendi i “Diarreve pa Gjak” në javët 30 - 51 të vitit 2011 dhe të vitit 2012.
Numri i rasteve**



Në javën e 50 të vitit 2012 numri i rasteve është 29% më i uët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas rretheve në javën e 50 dhe javën 51 të vitit 2011. Incidenca (raste/10.000)



Rastet janë të shpërndara, pa lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre dhe nuk janë vërejtur grumbullime.

Nivelet e Raportimit për javën 51 sipas rretheve, në përqindje.

