



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 19 29 Prill - 5 Maj 2024

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre

36 NJVKSH ose 100% (=34/36) e tyre kanë raportuar në platformën dixhitale SISI:

BERAT, BULQIZË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, MALLAKASTËR, M. MADHE, MAT, MIRDITË, PEQIN, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 0 NJVKSH ose 0% (=0/36) e tyre:

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 19

	JAVA 19
DIARRE PA GJAK	1.347
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7.319
INF. RESP. TE POSHTËME	3.248
RASH ME TEMPERATURË	12
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	422
% e Njësive Raportuese	95% (422/442)

### **Rash me temperaturë**

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Fier – 3 raste

Lushnje – 1 rast

Kukës -3 raste


Pogradec – 1 rast

Tiranë – 3 raste


---

### Infeksione respiratore

*Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve*




*Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave*




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqitet e qëndrueshme në javën 19 krahasuar me javën paraardhëse, java 18.

### Diarre pa gjak

*Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve*




*Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave*




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ritje në javën 19 krahasuar me javën paraardhëse, java 18.

**Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000**




**Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 10 – 19 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.**




Në javën 19 të vitit 2024 vërehet prirje e qëndrueshme e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


**Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)**



**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 18 dhe 19 / 2024. Incidenca (raste/10.000)**




**Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët në javët 10 - 19 të viteve 2023 dhe 2024.  
Numri i rasteve.**



Në javën 19 të vitit 2024 vërehet e prirje në ritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 18 dhe 19 / 2024.  
Incidenca (raste/10.000)**



Nga komunikimi me NJVKSH shumica e rasteve janë raportuar nga Urgjenca e Spitaleve dhe janë të shpërndara, pa grumbullime dhe lidhje epidemiologjike ndërmjet tyre.

## Ngjarje ndërkombëtare

### *1. Kolera – Komore dhe Majot – 2024 – monitorim javor*

- Që nga përditësimi i fundit i disponueshëm më 1 maj dhe që nga data 6 maj, autoritetet shëndetësore raportuan 23 raste të reja të kolerës. Që nga rasti i parë i zbuluar më 18 mars dhe që nga 6 maji, në Mayotte janë raportuar 58 raste kolera dhe asnjë vdekje.
- Duke pasur parasysh identifikimin e disa rasteve autoktone në Mayotte, shpërthimin e vazhdueshëm në Komore dhe lëvizjen e shpeshtë të njerëzve nga Komoret në Mayotte, gjasat për transmetim të mëtejshëm nga komuniteti - dhe për rrjedhojë rreziku i përgjithshëm i kolerës për popullsinë në Mayotte - mbetet i lartë.
- Në Komore, që nga përditësimi i fundit i disponueshëm më 2 maj dhe deri më 7 maj, janë raportuar 790 raste të reja të kolerës dhe 13 vdekje të reja. Deri më 7 maj 2024, në vend janë raportuar 4901 raste të konfirmuara të kolerës dhe 98 vdekje.

### *2. Encefaliti i kuajve perëndimor - Shumë vende - 2023*

- Që nga raporti i mëparshëm më 12 mars dhe që nga data 2 maj 2024, 65 raste të reja të encefalitit të kuajve perëndimor (WEE) njerëzore (të konfirmuara, të mundshme dhe të dyshuara) janë raportuar në Amerikë.
- Që nga 28 nëntori 2023 dhe që nga 2 maji 2024, janë raportuar gjithsej 268 raste njerëzore WEE (të konfirmuara, të mundshme dhe të dyshuara) në Amerikë, duke përfshirë 109 raste të konfirmuara në Argjentinë (105) dhe Uruguai (5). Gjithsej 11 vdekje janë raportuar në Argjentinë.
- WEE është një sëmundje e transmetuar nga mushkonjat e shkaktuar nga virusi WEE. Zogjtë janë rezervuari kryesor, ndërsa kuajt dhe njerëzit janë bartes. Shpërthime në kuaj janë raportuar në Argjentinë dhe Uruguaj.
- Rreziku për BE/ZEE është shumë i ulët sepse njerëzit dhe kuajt janë bartes, nuk ka migrim të drejtpërdrejtë të shpendëve nga Amerika e Jugut në Evropë dhe kushtet në Evropë janë aktualisht të pafavorshme për transmetimin e transmetuar nga vektori.