



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 29 15-21 Korrik 2024

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 NJVKSH ose 97% (=35/36) e tyre

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, M. MADHE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË.VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 NJVKSH ose 3% (=1/36) e tyre: HAS

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 29

	JAVA 29
DIARRE PA GJAK	2931
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	6272
INF. RESP. TE POSHTËME	2241
RASH ME TEMPERATURË	13
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	1
Numri i Njësive Raportuese	424
% e Njësive Raportuese	96.1% (424/441)

**Rash me temperaturë**

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Fier - 1 rast

Tiranë – 8 raste

Vlorë – 2 raste

Lushnje - 1 rast

Pogradec - 1 rast


**Konjuktivit Akut Tek Neonatët**

Për javën 29 është raportuar në Survejancën Alert një rast me Konjuktivit Akut Tek Neonatët nga Qendra Shëndetësore Nr.2 Tiranë. Rasti është në hetim nga NJVKSH Tiranë.


---

### Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 29 krahasuar me javën paraardhëse, java 28.

### Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 29 krahasuar me javën paraardhëse, java 28.

**Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 15 – 29 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.**




Në javën 29 të vitit 2024 vërehet prirje në rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


**Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)**



**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 28 dhe 29 / 2024. Incidenca (raste/10.000)**




**Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët në javët 15 - 29 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve**



Në javën 29 të vitit 2024 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 28 dhe 29 / 2024. Incidenca (raste/10.000)**



## Ngjarje kombëtare

### 1. *Pertusi, situata epidemiologjike*

Situata epidemiologjike e Pertusit ne vend eshte e njejte me javen e meparshme, nuk eshte regjistruar asnje rast i ri i konfirmuar.

### 2. *Fruthi, situata epidemiologjike*

- Për periudhën Janar – 21 Korrik 2024 janë testuar 191 raste të dyshuar me fruth nga të cilët janë konfirmuar 43 (22.5%) raste me Fruth.
- Nga keto 40 raste janë konfirmuar në laboratorin kombëtar të referencës të virologjisë në ISHP dhe 3 raste janë të konfirmuar sipas perkufizimit të rastit mbeshtetur në shenjat klinike dhe epidemiologjike.
- Incidenca e sëmundjes në vend është 1.5 raste/100 000 banorë.
- Rastet i perkasin moshes nga 0-38 vjec (mediana 5 vjec).
- Numri më i lartë i perkët grupmoshes 2-4 vjec dhe 5-9 vjec me 27.9% të totalit të rasteve të konfirmuar.
- Incidenca më e lartë është në grupmoshën 2-4 vjec me 16.1 raste/100 000 banorë.
- Nga 43 rastet e konfirmuar 25 (58%) prej tyre janë shtruar në spital dhe 18 raste (42%) kanë qëndruar në kushte shtëpie.
- Numri më i lartë i rasteve është në komunitet pa lidhje epidemiologjike me njeri tjetrin.
- Nga 43 rastet, 22 raste janë të pavaksinuar (51%) dhe 21 raste (49%) janë të vaksinuar me të paktën një dozë vaksine.
- Numri më i lartë i rasteve i perkët Tiranës, 28 raste ose 65.1% e totalit.
- Verehet se incidenca më e lartë është në Kaçak me 8.9 raste/100 000 banorë.

### 3. *Shpërthimi gastrointestinal në Bulqizë, përditësim javor*

- Situata epidemiologjike e shpërthimit gastrointestinal në Bulqizë nga data 06-21/07/2024 rezulton në total 468 raste të paraqitura në urgjencën e spitalit dhe pediatri.
- Gjatë kësaj periudhe numri më i madh i rasteve është paraqitur nga qyteti Bulqizë, Fushë Bulqizë dhe zonat përreth (qyteti 300 raste dhe fshati 168 raste).
- Trendi i rasteve të paraqitura në spital ka vijuar në rënie.
- Bazuar në informacionin e marrë në spital, rastet e paraqitura javën e fundit nuk lidhen me shpërthimin gastrointestinal, një situatë kjo e pritshme sezonale që konfirmohet dhe nga shërbimi epidemiologjik i NjvksH Bulqizë.
- Në total u morën 7 mostra klinike (tampon rektal) të cilat nga ekzaminimin bakteriologjik rezultuan negative për enteropatogjene potencial. Nga testimi virologjik me metodë molekulare multiplex RT\_PCR nga 7 mostra; 5 mostra rezultuan Norovirus G2, 1 rast Sapovirus, 2 raste negative.
- Situata hidrike paraqitet e përmiresuar po punohet për normalizimin e plotë në të gjitha pikat e monitorimit të ujit.

## Ngjarje ndërkombëtare

### 4. *Fruthi –Monitorimi i shpërthimeve evropiane*

- Në maj 2024, 26 vende raportuan të dhëna për fruthin në Sistemin Evropian të Mbikëqyrjes (TESSy), me 672 raste të raportuara nga 18 vende. Tetë vende raportuan zero raste.
- Nëpërmjet aktiviteteve të tij të inteligjencës epidemike, ECDC ka identifikuar 3 010 raste të reja të fruthit në 19 vende të BE/ZEE që nuk ishin raportuar përpara përditësimit të fundit mujor.
- Në vitin 2024, 19 vdekje nga fruthi janë raportuar në Rumani (18) dhe Irlandë (1).
- Në përgjithësi, transmetimi i fruthit në BE/ZEE ka qenë në rritje gjatë 12 muajve të fundit, megjithëse situata ndryshon sipas vendit, me disa vende që raportojnë shpërthime të mëdha dhe të tjera nuk kanë ose kanë transmetim shumë të ulët.

### 5. *Monitorimi i grumbullimeve masive – Lojërat Olimpike dhe Paraolimpike – Francë – 2024*

- Që nga fillimi i periudhës së monitorimit më 15 korrik dhe nga 18 korriku, nuk është zbuluar asnjë ngjarje e rëndësishme e shëndetit publik në lidhje me sëmundjet ngjitëse në kuadër të Lojërave Olimpike Paris 2024.
- Probabiliteti që qytetarët e BE/ZEE të infektohen me sëmundje ngjitëse gjatë Lojërave Olimpike dhe Paraolimpike Paris 2024 konsiderohet të jetë i ulët, nëse zbatohen masa parandaluese.
- ECDC po monitoron këtë ngjarje të grumbullimit masiv përmes aktiviteteve të inteligjencës epidemike deri më 13 shtator 2024, në bashkëpunim me Santé Publique France dhe partnerët.

### 6. *Monitorimi i grumbullimeve masive - Kampionati Evropian i Futbollit UEFA - 2024*

- ECDC përfundoi monitorimin e turneut të futbollit UEFA EURO 2024 përmes aktiviteteve të tij të inteligjencës epidemike më 19 korrik 2024.
- Gjatë turneut nuk u zbuluan asnjë ngjarje të sëmundjes infektive të rëndësishme për BE/EEA.
- Grupi i Inteligjencës Epidemike të ECDC-së vlerëson bashkëpunimin e shkëlqyer me Institutin Robert Koch dhe Zyrën Rajonale të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropën (OBSh/Evropë) në monitorimin e kësaj ngjarje.