



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 30 22-28 Korrik 2024

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 NJVKSH ose 97% (=35/36) e tyre

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZHD, LUSHNJE, M. MADHE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË.VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 NJVKSH ose 3% (=1/36) e tyre: HAS

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 30

	JAVA 30
DIARRE PA GJAK	2918
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	6241
INF. RESP. TE POSHTËME	2243
RASH ME TEMPERATURË	11
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	423
% e Njësive Raportuese	95.9% (423/441)

**Rash me temperaturë**

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Fier - 3 rast

Tiranë – 3 raste

Mirdite – 3 raste


Pogradec - 1 rast

Vlorë – 1 rast


---

### Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 30 krahasuar me javën paraardhëse, java 29.

### Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 30 krahasuar me javën paraardhëse, java 29.

**Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 15 – 30 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.**




Në javën 30 të vitit 2024 vërehet prirje në rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


**Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)**



**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 29 dhe 30 / 2024. Incidenca (raste/10.000)**




**Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët në javët 15 - 30 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve**



Në javën 30 të vitit 2024 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 29 dhe 30 / 2024. Incidenca (raste/10.000)**



## 1. Informacion ne lidhje me rastet e konfirmuara WNV, Korrik 2024

Ne muajin Korrik 2024 ne total jane konfirmuar 10 raste me virusin e Nilit perendimor dhe 1 rast i mundshem (rast me shenja klinike dhe rezultuar pozitiv vetem ne nje moster serumi).

Rasti i pare eshte konfirmuar ne Institutin Pasteur Helenik, pasi jeton ne Greqi por eshte infektuar gjate qendrimit te tij ne Saver te Lushnjes ne muajin korrik 2024.

Rastet jane te gjitha te shtruar ne spitalin infektiv QSUT dhe kane paraqitur shenja klinike:

Temperature, ethe, dhimbje koke, peshtjellime, fotofobi, konvulsione, pagjumesi, ngrirje te muskujve te qafes, ndryshime frymemarrje, incontinece urinare.

Rastet jane te moshes adulte 67-82 vjec, perkatesisht te bashkive: Lushnje 4 raste, Divjake 1 rast, Fier 3 raste, Berat 1 rast, Kavaje 1 rast, Kurbin 1 rast. (tab1)


Nga raste e konfirmuara 3 raste (27%) jane te gjinise femer dhe 8 raste (73%) te gjinise mashkull.

**Tabele 1. Shperndarja e rasteve sipas bashkive**

Bashkia	Raste	%
Berat	1	9.1
Divjake	1	9.1
Lushnje	4	36.4
Fier	3	27.3
Kavaje	1	9.1
Kurbin	1	9.1
Total	11	100.0

Ne rastet e bashkise Lushnje perfshihet edhe rasti i pare qe jeton ne Greqi , si dhe rasti i mundshem.

**Graf.1. Shperndarja e rasteve te konfirmuar dhe te mundshem sipas dt se fillimit te shenjave**



Rastet jane konfirmuar ne laboratorin e virologjise ne ISHP me metoden ELISA dhe PCR. Ndjekja e situates eshte ne monitorim te vazhdueshem nga ISHP ne bashkepunim me sherbimet e epidemiolegjise te cdo NJVKSH.

### *Situata epidemiologjike e WNV ne Europe (ECDC)*

Që nga fillimi i vitit 2024 dhe që nga 24 korriku 2024, 5 vende në Evropë raportuan raste ne njerëz të infektimit me virusin e Nilit Perëndimor: Franca, Greqia, Italia, Serbia dhe Spanja.

