



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

## BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 32 5 Gusht– 11 Gusht 2024

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 NJVKSH ose 100% (=36/36) e tyre

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, HAS GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJE, M. MADHE, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË, MALLAKASTËR, PEQIN, VLORË.

### NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 32

	JAVA 32
DIARRE PA GJAK	4053
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	5995
INF. RESP. TE POSHTËME	2259
RASH ME TEMPERATURË	10
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	431
% e Njësive Raportuese	97.7% (431/441)

**Rash me temperaturë**

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Gjirokaster – 4 raste

Fier – 3 raste


Vlore – 2 raste

Kavajë – 1 rast


---

### Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 32 krahasuar me javën paraardhëse, java 31.

### Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 32 krahasuar me javën paraardhëse, java 31.

**Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 20 – 32 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.**




Në javën 32 të vitit 2024 vërehet prirje në rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


**Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)**



**Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 31 dhe 32 / 2024. Incidenca (raste/10.000)**




**Prirja e “Diarreve pa Gjok” në javët në javët 20 - 32 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve**



Në javën 32 të vitit 2024 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

**Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 31 dhe 32 / 2024. Incidenca (raste/10.000)**



## Ngjarje kombëtare

### 1. *Fruthi, situata epidemiologjike*

- Për periudhën Janar – 12 Gusht 2024 janë testuar 198 raste të dyshuar me fruth nga të cilët janë konfirmuar 46 (23.2%) raste me Fruth.
- Nga keto 43 raste janë konfirmuar në laboratorin kombëtar të referencës të virologjisë në ISHP dhe 3 raste janë të konfirmuar sipas perkufizimit të rastit mbështetur në shenjat klinike dhe epidemiologjike.
- Incidenca e sëmundjes në vend është 1.6 raste/100 000 banorë.
- Numri më i lartë i përket grupmoshës 2-4 vjeç dhe 5-9 vjeç me 26.1% të totalit të rasteve të konfirmuar.
- Incidenca më e lartë është në grupmoshën 2-4 vjeç me 16.1 raste/100 000 banorë.
- Nga 46 rastet e konfirmuar 27 (59%) prej tyre janë shtruar në spital dhe 19 raste (41%) kanë qëndruar në kushte shtëpie.
- Numri më i lartë i rasteve në javën e 6 të vitit 2024. Gjate javës së fundit atë të 32 nuk është konfirmuar asnjë rast me fruth.
- Nga rastet e konfirmuara, 23 raste janë të pavaksinuar (50%) dhe 23 raste (50%) janë të vaksinuar me të paktën një dozë vaksine.
- Numri më i lartë i rasteve i përket bashkisë Tiranë me 31 raste ose 67.4% e totalit.
- Incidencën më të lartë të sëmundjes e ka Kucova me 8.9 raste/100 000 banorë.

## Ngjarje ndërkombëtare

### 2. *Përhapja e sëmundjes së Legjionelës - Itali – 2024*

- Autoritetet italiane kanë raportuar një shpërthim të sëmundjes së Legjionelës të ndodhur në zonën metropolitane të Milanos (Corsico dhe Buccinasco), Rajoni i Lombardisë.
- Deri më 8 gusht 2024, janë raportuar gjithsej 49 raste të konfirmuara, duke përfshirë tre vdekje.
- Aktivitetet e shëndetit publik në përgjigje të shpërthimit janë të vazhdueshme për të parandaluar

transmetimin dhe shfaqjen e rasteve të reja. Rreziku i infeksionit është i kufizuar për personat që banojnë ose vizitojnë zonën e lokalizuar të shpërthimit gjeografik.

### ***3. Monitorimi i grumbullimeve masive - Lojërat Olimpike dhe Paraolimpike - Francë – 2024***

- Që nga përditësimi i mëparshëm më 2 gusht dhe që nga 8 gushti, asnjë ngjarje e rëndësishme e shëndetit publik në lidhje me sëmundjet ngjitëse nuk është zbuluar në kontekstin e Lojërave Olimpike Paris 2024.
- Probabiliteti që qytetarët e BE/ZEE të infektohen me sëmundje ngjitëse gjatë Lojërave Olimpike dhe Paraolimpike Paris 2024 konsiderohet të jetë i ulët, nëse zbatohen masat e përgjithshme parandaluese.
- ECDC po monitoron këtë ngjarje të grumbullimit masiv përmes aktiviteteve të inteligjencës epidemike deri më 13 shtator 2024, në bashkëpunim me Santé Publique France dhe partnerët.

### ***4. Survejanca sezonale e infeksionit të virusit të Nilit Perëndimor – 2024***

- Që nga fillimi i vitit 2024 dhe që nga 7 gushti 2024, rastet e infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor (WNV) janë raportuar në Sistemin Evropian të Survejancës (TESSy) nga tetë vende të BE/ZEE (Austri, Kroaci, Francë, Greqi, Hungari, Italia, Rumania dhe Spanja), dhe nga Serbia.
- Përditësimi më i fundit epidemiologjik mujor për infeksionet me WNV përfshin të dhëna deri më 31 korrik 2024. Një total prej 69 rastesh të infeksionit me virusin e Nilit Perëndimor (WNV) të fituara në nivel lokal dhe tetë vdekje janë raportuar në TESSy nga shtatë vende të BE/ZEE (Austri, Francë, Greqia, Hungaria, Italia, Rumania dhe Spanja) dhe Serbia.

### ***5. Sindroma e rende respiratore nga Koronavirusi i Lindjes e Mesme (MERS-CoV)***

- Që nga përditësimi i mëparshëm më 8 korrik 2024 dhe që nga 6 gushti 2024, asnjë rast i ri MERS nuk është raportuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ose nga autoritetet kombëtare shëndetësore.
- Që nga fillimi i vitit 2024 dhe që nga 6 gushti 2024, katër vdekje nga MERS janë raportuar në Arabinë Saudite. Prej tyre, dy janë raste parësore dhe dy janë infeksione spitalore.



- Që nga prilli 2012 dhe nga 6 gushti 2024, janë raportuar gjithsej 2 622 raste me MERS, përfshirë 953 vdekje, nga autoritetet shëndetësore në mbarë botën.