



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 39 23 Shtator – 29 Shtator 2024

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 NJVKSH ose 97.2% (=35/36) e tyre

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJE, MAT, MIRDITË, PËRMET, PEQIN, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, MALLAKASTËR, TROPOJË, HAS, VLORË.

Pa raportim brenda afatit, 1 NJVKSH ose 2.7% (=1/36) e tyre: M. MADHE,

Plotësimi i formularit ALERT sipas Sh.Epidemiologjisë			
Sh.Epidemiologjisë	Java: 39/2024	23.09.2024	29.09.2024
Berat	15	15	100%
Bulqizë	9	9	100%
Delvinë	5	5	100%
Devoll	6	6	100%
Dibër	16	16	100%
Durrës	20	20	100%
Elbasan	27	27	100%
Fier	20	20	100%
Gjirokastrë	21	21	100%
Gramsh	8	8	100%
Has	5	5	100%
Kavajë	9	10	90%
Kolonjë	8	8	100%
Korçë	20	20	100%
Krujë	5	6	83%
Kuçovë	4	4	100%
Kukës	8	16	50%
Kurbin	5	5	100%
Lezhë	11	11	100%
Librazhd	10	12	83%

Lushnje	18 / 18	100%
Malësi e Madhe	0 / 6	0%
Mallakastër	8 / 9	89%
Mat	12 / 13	92%
Mirditë	8 / 7	114%
Peqin	7 / 7	100%
Përmet	8 / 8	100%
Pogradec	9 / 9	100%
Pukë	11 / 11	100%
Sarandë	9 / 9	100%
Shkodër	19 / 19	100%
Skrapar	6 / 6	100%
Tepelenë	11 / 11	100%
Tiranë	33 / 36	92%
Tropojë	8 / 8	100%
Vlorë	21 / 22	95%
TOTAL	420 / 443	95%

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS “ALERT” NË JAVËN 39

	JAVA 39
DIARRE PA GJAK	2093
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7482
INF. RESP. TE POSHTËME	2859
RASH ME TEMPERATURË	2
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	420
% e Njësive Raportuese	95% (420/443)

Adresa: Rr. “A. Moisiu” Tirana, Albania, Tel. + 355 4 237 47 56 Fax. + 355 4 237 00 58. www.ishp.gov.al

Rash me temperaturë


Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:

Tiranë – 1 rast


Fier – 1 rast

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 39 krahasuar me javën paraardhëse, java 38.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet ulje në javën 39 krahasuar me javën paraardhëse, java 38.

Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 30 – 39 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.




Në javën 39 të vitit 2023 vërehet prirje e qëndrueshme e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 38 dhe 39 / 2024. Incidenca (raste/10.000)




Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët në javët 30 - 39 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve



Në javën 39 të vitit 2024 vërehet prirje në ulje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 38 dhe 39 / 2024. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare

1. *Lia e majmunit (Mpox) për shkak të virusit të lisë së majmunëve të klasit I dhe II - Shpërthimi global - 2024*

- Situata epidemiologjike në lidhje me virusin e lisë së majmunëve (MPXV) me qarkullimin e kladit I dhe kladit II globalisht nuk ka evoluar ndjeshëm gjatë javës së kaluar.
- Ndër vendet që kishin raportuar më parë raste të klade Ib, Republika Demokratike e Kongo, Burundi, Kenia, Ruanda dhe Uganda raportuan raste të reja gjatë javës së kaluar.
- Gjithashtu, dy raste të importuara janë raportuar në Indi, njëri prej të cilëve është identifikuar MPXV kladi Ib.
- ECDC është duke monitoruar dhe vlerësuar nga afër situatën epidemiologjike dhe të tjera të ngjashme.

2. *Dengue e fituar lokalisht në 2024 në Francën kontinentale*

- Në vitin 2024 dhe që nga 25 shtatori, janë raportuar 68 raste të dengës së fituar në nivel lokal në Francën kontinentale.
- Rastet janë raportuar në departamentet e mëposhtme: Alpes-Maritimes (8 raste), Drôme (2 raste), Hérault (2 raste), Pyrenees-Orientales ose Lozère (2 raste), Vaucluse (18 raste) dhe Var (36 raste).
- Hetimet janë në vijim dhe po kryhen masat e kontrollit të vektorit.

3. *Rastet në njerëz të gripit të shpendëve A(H5N1) – Shtetet e Bashkuara – 2024*

- Më 20 shtator, CDC e SHBA-së dha një përditësim të fundit mbi gripin të shpendëve
- A(H5N1) në një person në Misuri duke përfshirë detaje të mëtejshme mbi hetimin pasues. Një punonjës (rast i dytë) i kujdesit shëndetësor që përjetoi simptoma të lehta të frymëmarrjes u identifikua përmes gjurmimit të kontaktit. Ata nuk u testuan për grip pasi ishin shëruar në kohën kur u krye hetimi por do t'i ofrohet testimi serologjik.
- Në vitin 2024 dhe deri më 24 shtator 2024, gjithsej 14 persona me gripin e shpendëve A(H5) janë raportuar në Shtetet e Bashkuara. Prej tyre, katër persona ishin punëtorë të ekspozuar ndaj bulmetit dhe nëntë persona ishin punëtorë të ekspozuar në fermat komerciale të vezëve me

shpërthime të HPAI A(H5). Personi më i fundit i identifikuar nuk kishte ekspozim ndaj kafshëve.

- Deri më sot, nuk ka pasur asnjë rast të konfirmuar të infeksionit A(H5N1) te njerëzit dhe asnjë raportim për të Infeksioni A(H5N1) në gjedhë në BE/ZEE.
- Rreziku i transmetimit të gripit zoonotik në publikun e gjerë në vendet e BE/ZEE konsiderohet i ulët. Rreziku për grupet e ekspozuara në profesion, si fermerët konsiderohet i ulët deri në mesatare.

4. Rastet njerëzore të virusit të variantit të gripit të derrit A(H3N2)

- Dy raste në njerëz të infektimit me virusin e gripit A(H3N2)v u raportuan nga Minesota Departamenti i Shëndetësisë.
- Të dy personat ishin nën 18 vjeç dhe raportuan ekspozim ndaj derrit në të njëjtin panair bujqësor.
- Simptomat filluan gjatë javës së 36-të, nuk kërkonin shtrimin në spital dhe u larguan plotësisht.
- Hetimi arriti në përfundimin se nuk ka ndodhur asnjë transmetim nga personi në person.

5. Kolera –Monitorimi mujor i shpërthimeve globale

- Në gusht 2024, 60 834 raste të reja të kolerës, përfshirë 227 vdekje të reja, u raportuan në mbarë botën.
- Që nga 1 janari 2024 dhe deri më 31 gusht 2024, 371 381 raste kolera, përfshirë 2 517 vdekjet, janë raportuar në mbarë botën.
- Janë raportuar raste të reja nga Afganistani, Bangladeshi, Burundi, Kina, Komoret,
- Republika Demokratike e Kongos, Etiopia, Gana, Haiti, Kenia, Mozambiku, Nepali, Nigeria,
- Pakistani, Somalia, Sudani, Siria, Togo dhe Jemeni.
- Rastet e kolerës vazhdojnë të raportohen në Afrikë, Azi, Amerikë dhe Lindjen e Mesme.
- Rreziku i infeksionit nga kolera tek udhëtarët që vizitojnë këto vende mbetet i ulët, edhe pse importimi sporadik i rasteve në BE/EEA është i mundur.

6. Poliomieliti –Monitorimi mujor i shpërthimeve globale

- Në vitin 2024, deri më 24 shtator, janë raportuar 40 raste të infektimit me poliovirus të egër, në Pakistan (21) dhe Afganistani (19).
- Në vitin 2024, që nga 24 shtatori, në total, gjashtë raste të paralizës flakside akute (AFP) të shkaktuara nga poliovirusi i tipit 1 (cVDPV1) që rrjedh nga vaksina qarkulluese ka raportuar
- Republika e Kongos (5) dhe Mozambiku (1), dhe 165 raste të AFP të shkaktuara nga cVDPV2 janë raportuar në 16 vende.