



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT

JAVA 47 18 Nentor – 24 Nentor 2024

Për këtë periudhë, kanë raportuar 35 NJVKSH ose 100% (=35/36) e tyre

BERAT, BULQIZË, DELVINË, DEVOLL, DIBËR, DURRËS, ELBASAN, FIER, GJIROKASTËR, GRAMSH, HAS, KAVAJË, KOLONJË, KORÇË, KRUIJË, KUÇOVË, KUKËS, KURBIN, LEZHË, LIBRAZH, LUSHNJE, M. MADHE, MALLAKASTËR, MAT, MIRDITË, PËRMET, POGRADEC, PUKË, SARANDË, SHKODËR, SKRAPAR, TEPELENË, TIRANË, TROPOJË. VLORE.

Pa raportim brenda afatit, 1 NJVKSH ose 2.8% (=1/36) e tyre: PEQIN

NUMRI TOTAL I RASTEVE TË SINDROMAVE TË SURVEJANCËS "ALERT" NË JAVËN 47

	JAVA 47
DIARRE PA GJAK	1.325
DIARRE ME GJAK	0
INF. RESP. TE SIPËRME	7898
INF. RESP. TE POSHTËME	3496
RASH ME TEMPERATURË	28
VERDHEZA	0
ETHE E ZGJATUR E PASHPJEGUAR (> 3 JAVE)	0
ANOMALI KONGENITALE	0
KONJUKTIVIT AKUT TEK NEONATËT	0
Numri i Njësive Raportuese	413
% e Njësive Raportuese	95% (413/435)

Rash me temperaturë

Nga hetimi epidemiologjik dhe konsultat me mjekët e familjes, mjekun infeksionist dhe atë epidemiolog rastet e mëposhtëme nuk janë të dyshuar për fruth, rubeolë apo linë e majmunit, por për varicelë dhe dorë-këmbë-gojë:


Fier –14 raste

Tiranë – 12 raste


Vlore– 2 raste

Infeksione respiratore

Trendi në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve




Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet ulje në javën 47 krahasuar me javën paraardhëse, java 46.

Diarre pa gjak

Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 47 krahasuar me javën paraardhëse, java 46.

Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 30 – 47 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve.




Në javën 47 të vitit 2024 vërehet prirje e qëndrueshme e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 46 dhe 47 / 2024. Incidenca (raste/10.000)




Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët në javët 30 – 47 të viteve 2023 dhe 2024. Numri i rasteve



Në javën 47 të vitit 2024 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak”.

Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 46 dhe 47/ 2024. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje kombëtare

1. *Situata epidemiologjike e infeksionit nga virusi i Nilit perendimor*

- Gjatë periudhës Korrik – 24 nëntor 2024, nga 343 rastet e testuara, 107 raste janë konfirmuar nëpërmjet serologjisë dhe diagnozës molekulare.
- Pacientet janë kryesisht persona të moshës mbi 60 vjec dhe kryesisht meshkuj.
- Rastet janë kryesisht të shtruar në shërbimin e sëmundjeve infektive në QSUT dhe kanë paraqitur shenja klinike si: temperaturë, ethe, dhimbje koke, pështjellime, fotofobi, konvulsione, pagjumësi, ngrirje të muskujve të qafes, ndryshime frymëmarrje, incontinençë urinare etj.
- Rastet e konfirmuara dhe të mundshme kanë paraqitur kryesisht encefalit ose meningit aseptik.
- Rastet janë të shpërndara në disa bashki ku mbizotërojnë kryesisht bashkitë e Lushnjës, Fierit, Tiranës, Vlorës dhe Beratit.
- Janë kryer hetimet entomologjike ku janë gjetur në këto zona vektorët përkatës të mushkonjave Culex në format adulte dhe janë marrë disa masa në lidhje me dezinfektimin me adulticid të vektorëve nga bashkitë përkatëse sipas udhëzimeve të ISHP duke zbatuar rregullat e caktuara për të mënjanuar dëmtimin e popullatve dhe qenieve të gjalla të mjedisit.

Ngjarje ndërkombëtare

2. *Chikungunya dhe Dengë - Monitorimi i shpërthimeve globale*

- Që nga fillimi i vitit 2024, rreth 480 000 raste të sëmundjes së virusit chikungunya (CHIKVD) dhe 190 vdekje janë raportuar në mbarë botën. Gjithsej 23 vende kanë raportuar raste me CHIKVD: Amerika (15), Azia (6), Afrika (1) dhe Evropa (1). Në kontinentin e Evropës, një rast autokton i CHIKVD është raportuar nga Franca në vitin 2024.
- Që nga fillimi i vitit 2024, mbi 14 milionë raste të dengës dhe mbi 10 000 vdekje të lidhura me Dengën janë raportuar globalisht. Në kontinentin e Evropës, rastet autoktone të dengës janë raportohet nga Franca, Italia dhe Spanja.
- Mundësia aktuale e shfaqjes së ngjarjeve lokale të transmetimit të viruseve të chikungunya dhe Dengës në zonat ku vektorët janë të pranishëm në kontinentin e Evropës është i ulët. Kushtet

mjedisore po bëhen të pafavorshme për aktivitetin e vektorit dhe replikimin e virusit vetëm në vektorë. Rastet sporadike dhe rastet e raportuara me vonesë priten në javët në vijim.

3. *Lia e majmunit (Mpox) për shkak të virusit të lisë së majmunëve të klasit I dhe II - Shpërthimi global - 2024*

- Nuk ka pasur ndryshime të rëndësishme në situatën epidemiologjike globale lidhur me qarkullimin e virusit të lisë së majmunit (MPXV) kladi I dhe kladi II gjatë javës së kaluar.
- Ndër vendet që kishin raportuar më parë raste të kladës Ib në Afrikë, ka pasur raste të reja raportuar këtë javë nga Republika Demokratike e Kongos (DRC), Burundi, Ruanda dhe Uganda.
- Jashtë Afrikës, një rast MPXV clade I është raportuar nga Shtetet e Bashkuara (SHBA). Ndër vendet jashtë Afrikës që kanë raportuar MPXV clade Ib, transmetim sekondar është raportuar vetëm në Mbretërinë e Bashkuar (MB), ndër kontaktet familjare të rastit të parë.
- ECDC po monitoron dhe vlerëson nga afër situatën epidemiologjike.

4. *Përmbytje e rëndë në Spanjën Lindore – 2024*

- Më 13 nëntor 2024, autoritetet e shëndetit publik të Komunitetit Autonom të Valencias raportuan dy raste të konfirmuara të leptospirozës. Këto ishin përveç rasteve të mundshme raportuar më 8 nëntor 2024.
- Që nga 14 nëntori 2024, Qeveria e Spanjës raportoi 224 vdekje të konfirmuara të lidhura me përmbytjet e shpejta në Komunitetin Autonom të Valencias (216), Castilla-La Mancha (7) dhe Andaluzia (1).
- Rreziqet e sëmundjeve infektive pas përmbytjeve nuk paraqesin rreziqet më të mëdha për shëndetin dhe mirëqenien e komuniteteve të prekura nga përmbytjet. Disa rreziqe të tjera shëndetësore, duke përfshirë ndërprerjen e kujdesi shëndetësor, rreziqet mjedisore (p.sh. helmimi nga monoksidi i karbonit, ekspozimi ndaj rrezikut të kimikateve), dhe stresi psikologjik mund të shkaktojë efekte akute dhe afatgjata shëndetësore dhe një rritje të vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet në këto zona.

5. *Identifikimi i cVDPV2 në një mostër të ujërave të zeza - Poloni – 2024*

- Më 21 nëntor 2024, Iniciativa Globale për Çrrënjosjen e Polio (GPEI) raportoi se cVDPV2 ishte izoluar nga një mostër mjedisore e mbledhur nga Varshava, Poloni më 22 tetor 2024.

- Më 18 nëntor 2024, autoritetet e shëndetit publik në Poloni publikuan një njoftim për shtyp duke njoftuar për praninë e poliovirusit të tipit 2 në një kampion të ujërave të zeza komunale të marra në Varshavë.