



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK

BULETINI JAVOR I SËMUNDSHMËRISË INFEKTIVE - ALERT
JAVA 11
10 Mars – 16 Mars 2025

Për këtë periudhë, kanë raportuar 36 Njesi Vendore te Kujdesit Shendetesor (NJVKSH) ose 100% (=36/36) e tyre.



Tabela 1. Plotësimi i formularit ALERT sipas cdo NJVKSH

Perqindja e plotesueshmerise					
Rajoni	Qarku	Njvksh	Nr. Qendrave	%	
TIRANË	Tiranë	Tiranë	35 / 36	97%	
		Kavajë	8 / 10	80%	
	Durrës	Durrës	20 / 20	100%	
		Krujë	6 / 6	100%	
	Dibër	Dibër	16 / 16	100%	
		Mat	13 / 13	100%	
		Bulqizë	9 / 9	100%	
	ELBASAN	Elbasan	Elbasan	27 / 27	100%
			Librazhd	11 / 11	100%
Gramsh			8 / 8	100%	
Peqin			7 / 7	100%	
Korcë		Korcë	20 / 20	100%	
		Pogradec	9 / 9	100%	
		Devoll	6 / 6	100%	
		Kolonjë	4 / 4	100%	
Berat		Berat	15 / 15	100%	
		Kuçovë	4 / 4	100%	
		Skrapar	6 / 6	100%	
SHKODËR	Shkodër	Shkodër	19 / 19	100%	
		M. Madhe	6 / 6	100%	
		Pukë	11 / 11	100%	
	Kukës	Kukës	14 / 14	100%	
		Has	5 / 5	100%	

		Tropojë	8 / 9	89%
	Lezhë	Lezhë	11 / 11	100%
		Kurbin	4 / 5	80%
		Mirditë	8 / 8	100%
VLOREË	Vlorë	Vlorë	20 / 21	100%
		Sarandë	8 / 9	89%
		Delvinë	5 / 5	100%
	Fier	Fier	20 / 20	100%
		Lushnjë	18 / 18	100%
		Mallakastër	9 / 9	100%
	Gjirokastër	Gjirokastër	21 / 21	100%
		Përmet	8 / 8	100%
		Tepelenë	7 / 7	100%
		TOTAL	426 / 432	99%


Tabela 2. Numri Total i Rasteve të Sindromave të Survejancës “Alert” në Javën 11

	JAVA 10
Diarre pa gjak	1258
Diarre me gjak	0
Inf. Resp. te sipërme	9583
Inf. Resp. te poshtëme	3906
Rash me temperaturë	32
Verdheza	0
Ethe e zgjatur e pashpjeguar (> 3 jave)	0
Anomali kongenitale	0
Konjuktivit akut tek neonatët	0
Numri i Njësive Raportuese	426
% e Njësive Raportuese	99% (426/431)


Grafiku 1. Prirja në kohë i Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas javëve**Grafiku 2. Shpërndarja e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme sipas Grup-moshave**

Prirja në kohë e Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme paraqet rritje në javën 11 krahasuar me javën paraardhëse, java 10.

Grafiku 3. Trendi në kohë i Diarreve pa Gjak sipas javëve




Grafiku 4. Shpërndarja e Diarreve pa Gjak sipas Grup-moshave




Prirja në kohë e “Diarreve pa gjak” paraqet rritje në javën 11 krahasuar me javën paraardhëse, java 10.

Grafiku 5. Krahasimi i aktivitetit të “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas sezoneve (javët 40 – 20) dhe Pragu Epidemik. Raste/100.000




Grafiku 6. Prirja e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” në javët 01 - 11 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve.




Në javën 11 të vitit 2025 vërehet një rritje e numrit të infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme.


Grafiku 7. Frekuenca e “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas grupmoshës. Incidenca (raste/10.000)



Grafiku 8. Frekuenca e hasjes së “Infeksioneve Respiratore të Sipërme dhe të Poshtëme” sipas NJVKSH në javën 10 dhe 11/ 2025. Incidenca (raste/10.000)




Grafiku 9. Prirja e “Diarreve pa Gjak” në javët 01 - 11 të sezonit 2023-2024 dhe sezonit 2024-2025. Numri i rasteve



Në javën 11 vërehet prirje në rritje e numrit të rasteve “Diarre pa gjak” por këtë vit vërehet një numër i njëjtë i këtyre infeksioneve krahasuar me një vit më parë.

Grafiku 10. Frekuenca e hasjes së “Diarreve pa gjak” sipas NJVKSH në javën 10 dhe 11/ 2025. Incidenca (raste/10.000)



Ngjarje ndërkombëtare

Përhapja e sëmundjes së legjionarëve - Vorarlberg, Austri - 2025

- Më 12 shkurt 2025, autoritetet austriake raportuan një shpërthim të sëmundjes së Legjionarëve në rajonin e Vorarlberg në Austrinë Perëndimore.
- Deri më 13 mars 2025, nga rajoni janë raportuar gjithsej 47 raste të sëmundjes së Legjionarëve.
- Hetimet kanë mundur të identifikojnë se burimi i mundshëm i këtij shpërthimi është një kullë ftohëse dhe masat e kontrollit janë zbatuar.
- Nuk raportohen raste shtesë ku ekspozimi ka ndodhur pas masave të kontrollit të zbatuara.

Lia e majmunit (Mpox) në BE/ZEE, vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi – 2022–2025

- Që nga përditësimi i fundit më 12 shkurt 2025 dhe deri më 12 mars 2025, janë raportuar 63 raste mpox nga 12 vende të BE/ZEE: Gjermania (19), Franca (8), Spanja (8), Italia (5), Suedia (5), Holanda (4), Austria (3), Polonia (3), Belgjika (2), Greqia (2), Irlanda (2) dhe Portugalia (2). Që nga 12 shkurt 2025, vendet nuk kanë raportuar raste të konfirmuara.
- Që nga fillimi i shpërthimit të mpox dhe që nga 12 mars 2025, 24 059 raste të konfirmuara të mpox (MPX) janë raportuar nga 29 vende të BE/ZEE.
- Shtatëmbëdhjetë raste MPXV të klasit I janë raportuar në BE/EEA që nga gushti 2024 nga Suedia, Gjermania, Belgjika, Irlanda dhe Franca. Të gjithë ishin kladi Ib, përveç Irlandës që ishte kladi Ia.
- Rreziku i përgjithshëm i infeksionit mbetet i ulët për meshkujt që bëjnë seks me meshkuj dhe i ulët për popullsinë më të gjerë të BE/ZEE.

Sëmundja Ebola – Uganda – 2025

- Më 8 mars 2025, OBSH publikoi një artikull të lajmeve për shpërthimin e sëmundjeve (DON), duke përfshirë të dhëna deri më 5 mars 2025. Ata raportuan se 192 kontakte të lidhura me grupin e dytë janë aktualisht nën ndjekje.
- Deri më 13 mars 2025, janë raportuar gjithsej 12 raste të konfirmuara dhe dy të mundshme, duke përfshirë dy vdekje të konfirmuara. Si raste të mundshme hetohen edhe dy vdekje.
- Qytetarët e BE/ZEE që punojnë në mjediset e kujdesit shëndetësor në Ugandë duhet të jenë të vetëdijshëm për shpërthimin e vazhdueshëm dhe të marrin masat e duhura mbrojtëse personale.
- Në dritën e dëshmimeve nga shpërthimet e mëparshme më të mëdha, importimi i sëmundjes në BE/ZEE përmes dikujt me infeksion ka shumë pak gjasa dhe, nëse kjo ndodh, gjasat për transmetim të mëtejshëm konsiderohen shumë të ulëta.

Sëmundja e shkaktuar nga virusi Marburg - Tanzani – 2025

- Më 13 mars 2025, OBSH publikoi një lajm për shpërthimin e sëmundjes që njoftonte fundin e shpërthimi të sëmundjes së virusit Marburg në Tanzani.
- Shpërthimi u konfirmua më 20 janar nga Tanzania. Që nga fillimi i shpërthimit dhe deri më 28 janar në vitin 2025, dy raste të konfirmuara dhe tetë raste të mundshme të MVD u raportuan në Rajonin Kagera. Të gjithë këta individë ndërruan jetë.
- Ky ishte shpërthimi i dytë MVD i raportuar ndonjëherë në Tanzani. Rajoni Kagera përjetoi një shpërthim MVD në mars 2023.